



Découvrez
le nouveau tandem




LA MARQUE DES PROS

« Plus » : la garantie du meilleur.

Il y a quelques années, Helios mettait sur le marché le système de répartition d'air FlexPipe®.

L'installation et la mise en service d'un système de ventilation KWL® avec récupération de chaleur n'avait jamais été aussi simple grâce à son principe de montage en étoile et la possibilité de le poser directement en dalle béton ou cloison sèche.

Désormais, Helios révolutionne son propre système ; FlexPipe®* devient FlexPipe^{plus}.



Qui se ressemble s'assemble

Grâce à FlexPipe^{plus} de Helios, le marché dispose enfin d'un système de répartition d'air complet, permettant de combiner simplement des conduits semi-rigides ronds et plats sur un même réseau.

Le nouveau conduit plat FRS-R 51 se caractérise par le même débit d'air et la même perte de charge que le tuyau rond traditionnel FlexPipe®. Il vous est donc possible d'alterner à tout moment rond et plat, en fonction des contraintes de chantier. L'équation est simplifiée, peu importe que vous utilisiez l'une ou l'autre forme de conduit ou que vous combiniez les deux. La preuve :




$$1 \times \bigcirc = 1 \times \text{—} = 30 \text{ m}^3/\text{h}^{**}$$

$$2 \times \bigcirc = 2 \times \text{—} = 60 \text{ m}^3/\text{h}^{**}$$

L'installation et la mise en service sont simples et rapides, garanties DIN et très flexibles. Vous envisagez des travaux à court terme ? Grâce à FlexPipe^{plus}, le passage du rond au plat est possible instantanément.

Plus de flexibilité

Quand installer un système de ventilation ? Comment et où la répartition d'air doit être mise en place ? Les décisions à prendre dépendent de nombreux facteurs. FlexPipe^{plus} résoud l'équation à lui tout seul puisqu'il représente toujours la solution idéale. Optez dès maintenant pour les produits de la gamme FlexPipe^{plus}...

-  FRS-R 75
directement noyé dans le béton,
-  FRS-R 51
posé en cloison sèche,
-  ... ou combinez les formes rondes et plates en fonction de vos contraintes.

Finie l'improvisation. FlexPipe^{plus}, c'est la garantie de la liberté pour vos installations.

* ø 75 mm ** débit d'air nominal

Rond ou plat, au choix.

Les habitués du système FlexPipe® savent apprécier ses nombreux atouts. Qu'ils se rassurent : rien ne va changer ! Au contraire, des solutions innovantes, comme les nouveaux conduits plats, viendront s'ajouter au système classique pour une pose peu encombrante. Le plus : toutes les pièces, qu'elles soient rondes ou plates, peuvent se combiner entre elles selon le principe de la construction modulaire, en fonction des contraintes de chantier.



Moins égal plus

Plutôt que de choisir entre les conduits ronds et plats et de faire des compromis, vous n'avez désormais besoin que d'un seul système :

Grâce à FlexPipe^{plus}, vous avez entre les mains la solution la plus rentable du marché.

Mieux encore : pour une section identique, les conduits FlexPipe^{plus} ronds et plats présentent les mêmes caractéristiques techniques, de l'installation à la maintenance, en passant par les réglages et la mise en route.

Dites adieu au stockage coûteux et à la manutention difficile. Vous serez conquis par la solution FlexPipe^{plus}, grâce à ses accessoires optimisés, à leur simplicité d'utilisation et à leur flexibilité.

Valeur ajoutée garantie

Avec FlexPipe^{plus}, l'installation est plus facile que jamais. Les nouvelles pièces en plastique moulé peuvent quasiment être montées sans outils.

Les clips de fixation parfaitement étudiés garantissent un assemblage rapide et étanche des conduits sur tous les raccords, sans risque d'arrachage ou de glissement.

La forme symétrique du tuyau plat Helios FRS-R 51 garantit une flexibilité dans tous les cas de figure et permet d'éviter l'utilisation d'adaptateurs.



FlexPipe^{plus} se combine parfaitement avec les centrales de ventilation double flux KWL® d'Helios, ce qui vous garantit un fonctionnement absolument parfait de l'intégralité du système avec récupération de chaleur.

N'hésitez pas à demander le catalogue KWL® (Réf. n° 90529) ou à nous contacter pour toute information complémentaire.

Helios Ventilateurs · Le Carré des Aviateurs · 157 avenue Charles Floquet · F-93155 Le Blanc Mesnil Cedex
Téléphone +33(0) 1 48 65 75 61 · Télécopie +33(0) 1 48 67 28 53
www.helios-fr.com · info@helios-fr.com

Copyright © : Helios Ventilatoren, VS-Schwenningen.

Certifié ISO 9001/2000. Les informations données ne sauraient être considérées comme contractuelles, Helios se réservant le droit de modifier sans préavis les données de ce document. N° de Réf. 82921.001 / 10.14



LA MARQUE DES PROS